

Insatsplanering



En del av ditt brandskydd

En förutsättning för en lyckad räddningsinsats

**”Att göra en brandsläckningsinsats utan insatsplan,
är som att springa orientering utan karta”**



Insatsplan

Insatsplanen

- en förutsättning för en snabb och effektiv insats

En grund för att räddningsinsatsen ska kunna genomföras snabbt, effektivt och på ett säkert sätt är att räddningstjänstpersonalen har god information. Då kan räddningstjänsten snabbt sätta sig in i situationen och bedöma vilka åtgärder som behöver vidtas.

Utan information om verksamheten och byggnaden kommer räddningsinsatsen att ta längre tid och kan inte utföras lika snabbt och effektivt.

Insatsplanen

- en del i det interna systematiska brandskyddsarbetet



Det interna brandskyddsarbetet kräver ett aktivt ledarskap. En insatsplan är en del av verksamhetens och anläggningens brandskydd. Upprättandet och uppföljningen av insatsplanen är en del av verksamhetens interna systematiska brandskyddsarbete.

Ansvar

Brandskydd

- ditt ansvar som verksamhetsutövare

Vid larm har räddningstjänsten larmplaner och är förberedd så att närmaste räddningsenheter med bästa möjliga utrustning larmas och kör till rätt adress.

Det är upp till verksamhetsutövaren att se till att det finns en uppdaterad insatsplan tillgänglig för räddningstjänsten. Verksamhetsutövaren är skyldig att hantera sina egna risker och sitt eget brandskydd.

I denna broschyr får du vägledning hur du ska presentera och hantera insatsplanen.



” Ägaren eller innehavaren av en byggnad/anläggning har ansvaret för att vidta brandförebyggande åtgärder. Dessa förebyggande åtgärder skall enligt lagstiftningen ske på dennes eget initiativ.”


Räddningstjänstlagen
Arbetsmiljölagen
Plan- och bygglagen
Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Framtagning

Framtagningsprocessen

Insatsplanen ska tas fram av verksamhetsutövaren och stämmas av med räddningstjänsten. Exempel på insatsplan från räddningstjänsten och denna broschyr är vägledande vid framtagningen.

Insatsplanens framtagning steg för steg



Delar

Insatsplanens delar

Insatsplanen på objektet ska presenteras med följande delar:

- Situationsplan
- Planritning/ar
- Textinformation

Situationsplan

Vid behov tas en situationsplan fram i A3-format och i lämplig skala. På situationsplanen ska följande finnas med:

- Angreppsvägar till området
- Byggnaderna
- Brandmurar mellan byggnader
- Räddningsvägar och andra vägar
- Mark, vägar och andra kännetecken runt byggnaden
- Norrpil
- Brandposter

Planritning

Planritningen ska presenteras i A3-format och i lämplig skala. Endast ett våningsplan per blad får finnas med. På planritningen ska följande finnas med:

- Brandförsvarstablåns placering
- Sprinklercentralens placering
- Angreppsvägar till byggnaden och våningsplanen
- Sprinklade ytor och sprinklersektioner
- Brandlarmsektioner
- Stigarledningar
- Brandcellsgränser med brandteknisk klass EI 60 och högre
- Trapphus och korridorer med benämningar
- Brandventilation
- Risker, som tryckkärl och brandfarlig vara
- Skyddsobjekt

Textinformation

Textinformationen ger närmare upplysningar om:

- Risker, t. ex. gasflaskor
- Handhavande av brandtekniska installationer, t. ex. hur brandventilation öppnas
- Skyddsobjekt
- Kontaktpersoner



Symboler

Symboler

Följande symboler ska användas till situationsplanen och planritningarna.



Angreppsväg

Svart pil som pekar i riktning mot dörr eller dylikt där angrepp kan göras.



Brandförsvarstablå

Rektangel med bokstäverna CA som beskriver placering av brandförsvarstablå.



Risk

Triangel med svart ram och gul fyllning. Farosymbolerna numreras med svart siffra i triangeln. I textdelen beskrivs risken.



Skyddsobjekt

Paraply som beskriver placering av föremål med skyddsvärde. Vad skyddsobjektet består av beskrivs i textdelen.



Brandcellsgräns

Röd linje med brandklassen markerad vid väggen.



Sprinklad yta

Ytor som är skyddade med vattensprinklers markeras med ljusblå skuggning.



Brandventilation

Rektangel med bokstäverna RL. Symbolen markerar rum med brandventilation. I textdelen beskrivs hur luckan öppnas.



Anslutning till stigarledning

Symbolen markerar anslutningspunkt för stigarledning.



Utomhusbrandpost

Röd fylld cirkel.



Sprinklercentral

Symbolen markerar rum med sprinklercentral.

Insatsplanens placering


Insatsplanen ska finnas i tre exemplar i röda pärmar märkt "Insatsplan". Dessa pärmar placeras i samma typ av röda skåp som används vid brandlarmscentraler. Dessa skåp bör placeras i hallen eller trapphuset som är huvudangreppsväg för byggnaden. Samråd med räddningstjänsten för bästa placering.



På fasaden utanför ska det finnas en röd skylt med vit halvmåne med texten "Insatsplan" i vitt.

Uppdateringsrutiner

Insatsplanen ska systematiskt uppdateras av verksamhetsutövaren så att den överensstämmer med verkligheten. Kontroll att insatsplanen överensstämmer med verkligheten bör genomföras två gånger per år.





Botkyrka brandförsvaret

Tuna gårdsväg 1, 147 43 Tumba
Tel: 08-530 628 00
www.botkyrka.se/brand



Brandkåren Attunda

Pommernvägen 1, 192 70 Sollentuna
Tel: 08-594 696 00
www.brandkaren-attunda.se



Ekerö brandförsvaret

Box 208, 178 23 Ekerö
Tel: 08-560 391 00



Nacka brandförsvaret

Nacka kommun, 131 81 Nacka
Tel: 08-718 80 00
www.nacka.se



Knivsta räddningstjänst

741 75 Knivsta
Tel: 018-34 70 00
www.knivsta.se



Norrtälje räddningstjänst

Box 802, 761 28 Norrtälje
Tel: 0176-710 00
www.norrtalje.se



Sigtuna Arlanda räddningstjänst

Stationsgatan 20, 195 85 Märsta
Tel: 08-591 260 00
www.sigtuna.se



Stockholms brandförsvaret

Box 1328, 111 83 Stockholm
Tel: 08-454 87 00
www.brand.stockholm.se



Södertörns brandförsvarsförbund

Box 563, 136 25 Haninge
Tel: 08-721 22 00
www.sodertorn.brand.se



Södra Roslagens Brandförsvarsförbund

Nytorpsvägen 3, 183 53 Täby
Tel: 08-792 99 00



Värmdö räddningskår

134 81 Gustavsberg
Tel: 08-570 381 00
www.varmdo.se/raddning

Plats för visitkort
Räddningstjänstens kontaktperson